



Pedro

Vass4R01s526-530



Collection Vassal-Montpellier

OMtp861

Handwritten notes in the top right corner:
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier
Vassal-Montpellier


cl 5 R 13 S 3

Pedro

se #







Mile 5-9-1958 Bel
+3

Pedro

Désignation :

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0
2 5
3 1
4 2
5 0

Désignation : Pedro

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : le 7-9-59
P=0+4

Charge :

s. 1 4
2 3
3 7
4 4
5 6

Désignation Pedro

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité

5-9-60

P=2+5

Charge :

s. 1 3
2 4
3 5
4 5
5 1

Désignation : Pedro

Clos 5 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.9.61
P=0+6

Charge :

s. 1 7
2 12
3 11
4 7
5 10

Désignation : Pedro

Clos § Planche Rang Souche

Vigueur : 3 - 13 5 3

Date de maturité :

Pourriture :

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (G)

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 13 Disc - (sph) - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 20

s 3 18 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 13 jus : inc. - coloré

s 5 8

Pedro

Année 1958.

N° Planche cla 5 P 13 S 3 Côté

| | | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 26/3 | 28.3 | 1/4 | 3.4 | | | | | | | |
| 5 | 1 | .5. | .0. | .0. | .4. | .4x | | | | | | | |
| | 2 | .5. | .2. | .2. | .2. | .3x | | | | | | | |
| | 3 | .5. | .4. | .1. | .3. | .4x | | | | | | | |
| | 4 | .4. | .0. | .0. | .1. | .2x | | | | | | | |
| | 5 | .6. | .1. | .2. | .2. | .4x | | | | | | | |

D e 2-4-58
+10

III^e

Pedro

Année 1959

N° Planche P 13 S 3 Côté

| | | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 19.3 | 23.3 | 26.3 | 28.3 | 31.3 | | | | | | |
| | 1 | 7 | .1. | .2. | .2. | .3. | .4. | | | | | | |
| | 2 | 5 | .0. | .0. | .3. | .3. | .4. | | | | | | |
| | 3 | 7 | .0. | .0. | .1. | .2. | .3. | | | | | | |
| | 4 | 5 | .0. | .0. | .0. | .2. | .2. | | | | | | |
| | 5 | 5 | .0. | .0. | .0. | .2. | .4. | | | | | | |

D e 31-3-59
+15

Année : 1960

N° 5 Pl. 13 S 3

Planche Pedro

Côté . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--------------------|
| | | 11.3 | 14/3 | 18.3 | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | 8. | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 10 | 0 | 3 | 6. | |
| 4 | 12 | 3 | 6 | 7. | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | De 17-3-61 à +7 |

Année : 1961

Emplacement : 5.13 S 3

Pedro

| | Nombre total | D A T E S | | | |
|----|-----------------|-----------|------|------|------|
| | | 13.3 | 16.3 | 20.3 | 23.3 |
| 1 | 14 | 0 | 3 | 7. | 7. |
| 2 | 13 | 1 | 7 | 12. | 12. |
| 3 | 14 | 0 | 1 | 6 | 8. |
| 4 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | 15 | 0 | 1 | 7 | 8. |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

De 22-3-61 à
+16

Pedro

Année 1962

N° Planche ... el 5 P 13 S 3 ... Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|---|---|---|---|---|
| | | 5-4 | 10-4 | 11-4 | | | | | |
| 1 | 16. | 2. | 6. | 10. | * | . | . | . | . |
| 2 | 15. | 9. | 13. | 14. | * | . | . | . | . |
| 3 | 15. | 1. | 6. | 13. | * | . | . | . | . |
| 4 | 14. | 3. | 5. | 10. | * | . | . | . | . |
| 5 | 9. | 2. | 7. | 8. | * | . | . | . | . |

T.L.

D de 13.4 622 + 10

Désignation :

VASSAL *Cl 5* Planche *13* Côté *S* N° *3* - Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Pécho

Désignation :

VASSAL *cc 5* Planche *13* côté *S* N° *3* souche *①* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -
duveteux 8 - cotonneux 9. *legit -*

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *①* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *⑧* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *④* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *①* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨*.

49 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *①* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton flérial : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Angel.

Le 14.6.58

N° ordre

Désignation :

VASSAL *ll 5* Planche *13* côté *S* N° *3* souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes . Hugel

Le 14.6.58

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 3 souche ① 2 3 4 5.

ce 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande ③

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - parfois
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑩

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ VERT

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 25-6-1958

N° d'ordre

Pedro

Désignation

VASSAL *eps* planche 13 côté 5 N° 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

PAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde ⑥ - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ⑤.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andreu le 30.8.1958

Dénomination *Pedro*
Planche côté Rang *5.13.53*... souche 1-*2*-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
" : grêle (1), fort *(2)*.
" : ramifié *(1)*, peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.
Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).
" : glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds *(4)*.
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge *(6)*, violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis *(3)*.
" : marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large *(2)*.
" : saillant (1), effacé *(2)*
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : Désignation : Pedro

Origine :

Emplacement : 61 5 Pl 13 53 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58.